

单位工程汇总表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		
1.1	地面改造		
1.2	门口改造		
1.3	老年用品配置		
1.4	卧室改造		
1.5	如厕洗浴设备改造		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面改造						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、清理基层 2、找平地面 3、5mm厚运动地胶地面	m2	2040			
2	010507001001	门口斜坡处理（修复）	1. 人工拆除原有坡道散水面层 2. 拆除原有砂砾垫层，厚度：10cm 3. 原地面平整处理； 4. 采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 5. 150mm3:7灰土垫层 6. 100mm混凝土C20垫层 7. 20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光，撒金刚砂	m2	897			
		分部小计						
		门口改造						
3	011503007002	门口扶手（一字扶手）	1. 产品管径：外管管径≥35mm，不锈钢内管管径≥25mm 2. 产品尺寸：60cm 3. 产品用途：方便实用用于洗手间或浴室等公共设施内，给老弱病残孕等人提供方便， 4. 颜色选择：黄色、白色、颜色可定做 5. 扶手直接安装于墙面，可用于浴室内辅助使用。 6. 新颖美观，色彩多变，表面光洁度高。 7. 无化学挥发，符合环境标准，对人体无毒无害。	个	68			
4	01B001	防滑垫	1. 规格：≥50*80cm 2. 材质：pvc 环保无味，强力密集真空防滑吸盘，抓地防滑更安全。表面有≥243个防滑圈/≥50个按摩小点，如软舒适。人性弧形，只为快速排水。	块	53			
5	011503001001	门口不锈钢扶手	1. 扶手63圆管*1.2mm 2. 大柱63圆管*1.2mm 3. 副立柱51圆管1.0mm	m	575			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 横拉管38圆管0.8mm 5. 预埋深度≥100mm 6. 横管间距≤200mm					
		分部小计						
		老年用品配置						
6	01B002	凳拐	1、加厚6063T5航空铝合金管材，壁厚1.5mm，表面雾银氧化工艺，美观耐用。 2、座板采用ABS材料，座板加大加宽尺寸25*22，座面有穴位按摩凹凸点设计，坐姿舒适。 3、手柄人体工学设计，久用不累，提握舒适。 4、橡胶防滑脚垫，外置LED手电筒。 5、5档高度可调，折叠后总高82-93cm，总宽33；展开总高67-78cm，坐高47-57cm。 6、一键折叠设计，携带方便。 7、适用身高145-195cm	把	26			
7	01B003	单拐	1. 产品名称:铝合金手杖杖身材质, 2. 铝合金材质调节高度:10档伸缩103cm(80-103CM), 3. 适用身高:140-190CM	个	29			
8	01B005	三脚拐杖	1. 产品名称:铝合金手杖杖身材质, 2. 铝合金材质调节高度:10档伸缩103cm(80-103CM), 3. 适用身高:140-190CM	把	129			
9	01B006	四脚拐杖	1. 伸展长度: 65-93cm,重量: 0.6kg 2. 适用身高140-184cm 3. 材质: 环保塑胶、铝合金 厚度1.0mm	把	320			
10	01B007	助行拐杖	1. 铝合金材质, 高度可调节, 100Kg承重, 带翻转坐浴板	个	148			
11	01B008	防走失手环	1. 尺寸: ≥55*42*17mm 2. 颜色: 黑色 3. 主控: 展讯8910	只	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 显示屏：1.54 inches 分辨率：≥240*240全视 角IPS高清屏 5. TP：2.5D 6. DDR存储器（ROM）：≥ 128MB 7. Flash存储器（Flash Memory）：≥128MB 8. 电池（Battery）：≥聚 合物800mAh（精工保护板 ） 9. 马达（Motor）：0820 扁平马达 10. 咪头（Microphone） ：4618强抗，防水 11. 摄像头：30W 12. SIM卡槽：卡托式 单 SIM 13. 充电接口：磁吸 14. 数据/Data：4G(全网 通)，WIFI定位，上网 15. 产品功能：GPS+WIFI+ LBS 防水 动态/静态心率 血压 测温、脱落报警、 视频通话、双向通话、远 程监听、SOS一键求救、 微聊、上课模式、交友、 视频通话、科大讯飞AI语 音、体温监测					
12	01B009	防走失胸卡	1. GPS定位 2. SOS求救 3. 电子围栏 4. 多人管理	个	3			
13	01B010	坐便椅（有轮子）	1、框架材质：铝合金， 雾银表面工艺，管径25.4 mm，管厚1.25mm，总长： 78cm，总宽59cm，总高：99 .5cm.座高53cm，座宽47. 5cm，座深44cm； 2、产品净重8.175kg，毛 重：10.12kg； 3、 包装：55*20.5*71cm； 4、承重125KG；	个	11			
		分部小计						
		卧室改造						
14	011503001002	床边（炕边、灶	1. 不锈钢护窗栏杆	户	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		台）护栏	2.长160cm，高40cm，立柱间距22cm，加厚不锈钢管，有折叠按键，铝合金上管，4mm加厚不锈钢底座，铁制连接件静音防磨保护套					
		分部小计						
		如厕洗浴设备改造						
15	01B011	可移动沐浴坐便椅	1、安全材质：五级全新环保PP材料+座椅靠背ABS材质，结实坚韧耐用； 2、一体结构：桶身一体成型，非拼接组合，更加牢固； 3、加高扶手：加固18CM扶手和高靠背设计，环抱式270°保护老人，且可拆卸，便于老人靠床使用； 4、加宽座椅：升级加宽45cm宽度，更加舒适安全； 5、高度可调：拆卸增高脚设计，可以根据老人身高自主调节40-45cm； 6、承重：产品净重≥8.3kg，可承重≥500KG； 7、防滑：底部整圈加宽橡胶圈防滑设计，稳重不易侧翻； 8、大容量内桶：≥7L加大容量； 9、双盖设计：双盖设计，防臭无异味，也增加了私密性； 10、静音设计：双缓降设计，无噪音； 11、舒适度：pu软垫座椅+PU靠背，久坐不累； 12、单侧纸巾盒，增加收纳空间； 13、超长质保：塑料材质部分质保十年，非塑料材质部分质保半年； 14、方便清洗：光滑材质，花洒一冲即净，更加	个	311			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：察右前旗适老化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

