

翁牛特旗格日僧苏木人民政府格日僧苏木额热茫哈嘎查羔羊育肥场建设项目（货物部分）（二次）中标（成交）明细

中纳恒业项目管理有限公司受翁牛特旗格日僧苏木人民政府委托，采用竞争性谈判进行采购格日僧苏木额热茫哈嘎查羔羊育肥场建设项目（货物部分）（二次）（项目编号：CFZCWQS-J-H-250030-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（格日僧苏木额热茫哈嘎查羔羊育肥场建设项目（货物部分））

- 1.1、中标（成交）供应商：赤峰市川普农牧业机械有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：940,530.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02052505 搅拌机	tmr饲草搅拌机	外形尺寸：≥6.6米长×2.4米宽×2.8米高 机箱尺寸：≥5.55米×2.25米×2.35米 减速机参数：电机功率:5.5KW-90KW 输入转速:500-2800RPM 单机扭矩:50-8000N-M 单机速比:5.15-222.60比 输出转速:6.3-272rpm/min 斜齿轮传动，传动效率95% 电机：≥37kw 数量：2台 刀体材质：碳化钨 刀片数量：不少于大齿刀16片小齿刀14片 主轴转速：≥25r/min 底板厚度：≥20mm 箱板：≥8mm 具有液压舱门	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	107,565.00	1.00	台	107,565.00
1-2	A02052505 搅拌机	tmr饲草搅拌机	外形尺寸：≥3.7米长×2.4米宽×2.5米高 机箱尺寸：≥3.1米×2米×2米 减速机参数：电机功率:0.12KW-132KW 输入转速:710-1400RPM 减速机扭矩:3.5-18000N/M 减速机比数:1比-24000比 输出转速范围:0.8-700RPM 电机：≥30kw 刀体材质：65锰钢（淬火工艺） 刀片数量：不少于大齿刀8片小齿刀7片 主轴转速：≥25r/min 底板厚度：≥16mm 箱板：≥8mm 具有液压舱门	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	39,532.00	1.00	台	39,532.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-3	A02052505 搅拌机	tmr饲草搅拌机	外形尺寸: ≥3米长×1.9米宽×2.1米高 机箱尺寸: ≥2.3米×1.7米×1.5米 减速机型号: 电机功率:0.12KW-132KW 输入转速:710-1400RPM 减速机扭矩:3.5-18000N/M 减速机比数:1比-24000比 输出转速范围:0.8-700RPM 电机: ≥18.5kw 刀体材质: 65锰钢(淬火工艺) 刀片数量: 不少于大齿刀5片小齿刀4片 主轴转速: ≥25r/min 底板厚度: ≥14mm 箱板: ≥6mm 具有液压舱门	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	22,000.00	2.00	台	44,000.00
1-4	A02221500 草料加工设备	刮板撒料车	外形尺寸: ≥4.6米长×1.7米宽×2.2米高 机箱尺寸: ≥2.6米长×1.5米宽×1.35米高 变速箱: 三档(高低速) 出料马达参数: 排量: ≥400ml/r 工作压差: 7-11MPa 扭矩: 418-540Nm 转速范围: 5-160r/min 最大流量: 60L/min 最大输出功率: 6KW 重量: ≥11kg 撒料马达参数: 排量: ≥100ml/r 工作压差: 14-20MPa 扭矩: 194-270Nm 转速范围: 10-600r/min 最大流量: 60L/min 最大输出功率: 10KW 重量: ≥7kg 箱体厚度: ≥2.75mm 出料方式: 刮板 后桥: 工程车后桥	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	29,410.00	1.00	台	29,410.00
1-5	A02221500 草料加工设备	绞龙撒料车	外形尺寸: ≥4.6米长×1.9米宽×2.33米高 机箱尺寸: ≥2.7米长×1.5米宽×1.45米高 出料马达参数: 排量≥230毫升每转, 额定压力16兆帕, 最高压力20兆帕, 扭矩≥556牛·米, 转速范围8到630转每分钟, 重量≥35千克 撒料马达参数: 排量: ≥100ml/r 工作压差: 14-20MPa 扭矩: 194-270Nm 转速范围: 10-600r/min 最大流量: 60L/min 最大输出功率: 10KW 重量: ≥7kg 箱体厚度: ≥2.75mm 出料方式: 绞龙 后桥: 工程车后桥	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	38,000.00	1.00	台	38,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	A02053201 粉碎机	粉草机	外形尺寸: ≥3.5米长×2.4米宽×2米高 配套动力(马力): 80及以上 主轴转速: ≥1600r/min 圆桶直径: ≥上2400mm 下1900mm 刀片数量: ≥24片 箱体厚度: ≥6mm 轴承参数: 内径: ≥70mm 外径: ≥150mm 宽度: ≥35mm 内圈肩部直径: ≥93mm 外圈肩部凹槽直径: ≥125mm 外圈倒角尺寸: ≥2mm 揉丝长度: 2-6cm	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	32,000.00	1.00	台	32,000.00
1-7	A02053204 筛分设备	滚筛	外形尺寸: ≥5米长×1.8米宽×2.6米高 转身内部直径: ≥5米×1.5米 传动方式: 电机、减速机、齿轮传动 电机: ≥1.5KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	16,000.00	1.00	台	16,000.00
1-8	A02221500 草料加工设备	取草机	外形尺寸: ≥5.3米长×1.4米宽×2.8米高 取料最大高度: 5米 切割盘电机: ≥11KW 液压电机: ≥11KW 取料盘宽度: ≥1.4米 出料高度: ≥2.8米 出料方式: 输送带刮板 后桥: 工程车后桥	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	18,000.00	2.00	台	36,000.00
1-9	A02051399 其他输送设备	输送带	外形尺寸: ≥5米长×1米宽×0.4米高 电机: ≥1.5KW 托辊数量: ≥3	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	2,000.00	4.00	条	8,000.00
1-10	A02051399 其他输送设备	输送带	外形尺寸: ≥7米长×1米宽×0.4米高 电机: ≥2.2KW 托辊数量: ≥5	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	2,800.00	6.00	条	16,800.00
1-11	A02030899 其他电动车辆	电动撒料车	外形尺寸: ≥3.6米长×1.5米宽×2米高 减速机参数: 输入转速: ≥1400rpm 额定功率: ≥3kw 输出转速范围: ≥50rpm 许用扭矩: ≥50N.m 电瓶数量: ≥6块 电瓶参数: 70型干粉电瓶 净身尺寸: ≥278*175*190mm CCA(冷启动电流): ≥570A 电池类型: 铅酸蓄电池 额定电压: 12V 额定容量: ≥70Ah 行走电机: ≥2200瓦 出料电机: ≥1500瓦 撒料电机: ≥1000瓦 箱体厚度: ≥1.8mm 出料方式: 绞龙 抛洒方式: 输送带	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	9,850.00	2.00	台	19,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-12	A02053106 捆扎打包机械	混合打包机	外形尺寸: ≥3.3米长×1.4米宽×1.5米高 打捆电机: ≥5.5KW 包膜电机: ≥0.55KW 打捆尺寸(mm): ≥550*520 生产效率: 55-70秒/捆 包膜效率: ≥8秒/层 包膜层数: 2-3层	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	14,500.00	1.00	台	14,500.00
1-13	A02053204 筛分设备	分料箱	外形尺寸: ≥4米长×1.6米宽×2.1米高 电机: ≥2.2KW*2 重量: ≥930公斤 所需输送带长度: ≥2.5米 具有双出口	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	13,590.00	1.00	台	13,590.00
1-14	A02030606 工程作业车	铲车	外形尺寸: ≥7.35米长×2.482米宽×3.1米高 发动机参数: 功率≥73kW; 标定转速(r/min): 2300转/分钟。 变速箱: 定轴箱(前四后二) 驱动桥: 干式驱动桥 轮胎: 17.5-25 工作液压系统: 机械软轴, 定量、单泵分流 工作质量: ≥9500 额定功率: ≥96kw	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	162,500.00	1.00	台	162,500.00
1-15	A02053201 粉碎机	多功能粉碎机	电压: ≥380 V 50HZ 功率: ≥22 kw 产量: 1000-1200 kg/h 重量: ≥300 kg 传动方式: 电机传动 外观尺寸: ≥1400*780*1250(mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	14,500.00	1.00	台	14,500.00
1-16	A02061705 控制器	关风器	叶轮式、转动灵活, 闭风效果好; 功率: ≥1.1KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	3,000.00	1.00	台	3,000.00
1-17	A02051303 螺旋输送机	螺旋输送机(含破拱装置)	板材厚度: ≥3mm, 输送效率高, 使用寿命长, 外形美; 功率: ≥3.75KW 尺寸: ≥5200*760*800(mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	4,600.00	1.00	台	4,600.00
1-18	A02051303 螺旋输送机	螺旋输送机	进料口带调节插板 板材厚度: ≥3mm 功率: ≥3KW 尺寸: ≥5000*7600*800(mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	4,400.00	1.00	台	4,400.00
1-19	A02053201 粉碎机	仿立式粉碎机(含除铁器)	机器配置优质电机, 带除铁器, 避免铁物质杂志损坏锤片, 提高锤片寿命, 耐磨锤片, 高渗钢筛网, 粉碎均匀度高, 采用激光下料, 做工精细, 振动噪音小。 功率: ≥22 KW 尺寸: ≥1100*840*850 (mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	11,500.00	1.00	台	11,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-20	A02051507 原料混匀机	单轴双螺带混合机	筒体截面U形,混合无死角,变异系数 $\leq 7\%$,混合时间短,一端放料。配置减速机和电机、轴承。混合机带爬梯,带观察视窗。 功率: ≥ 15 KW 尺寸: $\geq 3600*1160*1950$ (mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	21,133.00	1.00	台	21,133.00
1-21	A02051303 螺旋输送机	螺旋输送机(含破拱装置)	行业专用冷拉光圆螺旋,板材厚度 ≥ 3 mm,输送效率高,使用寿命长,外形美观 功率: ≥ 3.75 KW 尺寸: $\geq 5200*760*800$ (mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	9,650.00	1.00	台	9,650.00
1-22	A01022100 仓	待制粒仓(含视窗)	材质: 碳钢 尺寸: ≥ 2 m ³	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	2,850.00	1.00	个	2,850.00
1-23	A02270700 饲料加工设备	制粒机(含破拱,含强制喂料)	破拱器: ≥ 2.2 kw,主功率 ≥ 45 kw;含喂料器及调质器。 蛇形弹簧联轴器;不锈钢主轴和不锈钢桨叶;大开门设计 功率: ≥ 51 KW 尺寸: $\geq 3130*1240*2280$ (mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	98,350.00	1.00	台	98,350.00
1-24	A02061712 控制设备	颗粒机现场控制柜	★国标电柜;国产优质电气元件; ≥ 15 kw电机主机降压启动器;模拟屏、面板按钮;	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	2,800.00	1.00	台	2,800.00
1-25	A02051303 螺旋输送机	裙边皮带输送机	耐高温皮带 功率: ≥ 3 kw; 带宽: ≥ 600 mm 产量: 3000-5000 kg/h	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	13,000.00	1.00	台	13,000.00
1-26	A01022300 斗	缓冲斗	板材厚度: ≥ 3 mm; 尺寸: ≥ 0.2 m ³ 材质: 不锈钢	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	500.00	1.00	个	500.00
1-27	A02061705 控制器	不锈钢关风器	叶轮式、转动灵活,闭风效果好; ★叶轮采用不锈钢制作; 功率: ≥ 1.1 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	5,700.00	1.00	台	5,700.00
1-28	A02061705 控制器	逆流式冷却器	最新八角型冷却箱体设计,无冷却死角。 ★采用闭风喂料器进料,进风面积大,冷却效果显著。采用可调式菱形散料器,使物料最大限度地均匀堆积在料舱内。 ★采用滑阀往复排料机构,运动平稳、可靠,残留小。能耗低、操作简便。 冷却后成品温度不高于室温+3℃~5℃,适用于颗粒物料的冷却; 功率: ≥ 1.5 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	17,700.00	1.00	台	17,700.00
1-29	A02053204 筛分设备	振动筛	木制框架;振动橡胶球;合金钢筛网;板材厚度 ≥ 4 mm; 功率: ≥ 0.25 KW 尺寸: $\geq 1750*1300*1800$ (mm)	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	6,200.00	1.00	台	6,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-30	A02052099 其他风机	风机	功率: ≥ 7.5 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	3,000.00	1.00	台	3,000.00
1-31	A02061705 卸料器	卸料器	Q235钢板制作, 厚度 ≥ 3 mm, 产品直径: ≥ 800 mm, 长度: ≥ 1800 mm	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	4,600.00	1.00	台	4,600.00
1-32	A02061705 关风器	关风器	叶轮式、转动灵活, 闭风效果好; ★叶轮采用不锈钢制作; 功率: ≥ 0.75 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	2,400.00	1.00	台	2,400.00
1-33	A02051303 螺旋输送机	裙边皮带输送机	功率: ≥ 3 kw; 带宽: ≥ 600 mm 产量: 3000-5000 kg/h	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	12,700.00	1.00	台	12,700.00
1-34	A01022300 斗	缓冲斗	材质: 碳钢 尺寸: ≥ 0.5 m ³	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	1,350.00	1.00	个	1,350.00
1-35	A02121214 计数秤	包装秤带缝包机	★双秤斗结构, 粉粒料通用机型, 速度快, 仪表, 精度高, 具有自动去皮重, 自动调差, 抗干扰能力强; 功率: ≥ 2.2 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	33,700.00	1.00	套	33,700.00
1-36	A02052199 其他气体压缩机	空气压缩系统	含气路链接材料; 材质Q235钢板制作, 气管20 (具体数量由施工现场情况确定), 接头10个 (具体数量由施工现场情况确定) 功率: ≥ 3 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	3,500.00	1.00	套	3,500.00
1-37	A02050499 其他锅炉	锅炉带链接系统	生物质锅炉 功率: ≥ 3 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	21,500.00	1.00	套	21,500.00
1-38	A02279900 其他粮油作物和饲料加工设备	简易油漆系统 (含管路链接系统)	含U型混合机内管路喷油装置 功率: ≥ 1.5 KW	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	6,700.00	1.00	套	6,700.00
1-39	A02061712 控制设备	模拟屏控制柜	★国标电柜; 电柜大小两个, 大电控柜尺寸: \geq (长1米, 宽0.6米, 高1.9米); 小电控柜尺寸: \geq (长0.4米, 宽0.2米, 高0.5米)。 国产优质电气元件; 模拟屏、面板按钮	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	29,000.00	1.00	台	29,000.00
1-40	A07010499 其他黑色金属冶炼及压延产品	辅助材料	包含但不限于各型号电线、角铁、镀锌管、线槽等	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	19,000.00	1.00	项	19,000.00
1-41	A07010499 其他黑色金属冶炼及压延产品	现场材料	包含但不限于风网管道, 粉碎机支架, 支撑固定钢材, 密封件, 标准件, 焊接件等材料	/	赤峰市川普农牧业机械有限公司	赤峰	9,600.00	1.00	项	9,600.00

