

乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口
拓宽工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程一标段: 乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程--土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—土方工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		嘎鲁图学校南侧丁字路口拓宽工程						
		拆除工程						
1	041001002001	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	86			
2	041001003002	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	86			
3	041001005001	拆除花岗岩路缘石	1. 1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	49			
4	040205009001	清除道路标线	1. 机械清除	m2	100			
5	041001009003	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	4			
6	011614002001	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	2			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:11km	m3	17.69			
		分部小计						
		硬化工程						
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	69.4			
9	040202015001	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	69.4			
10	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	69.4			
11	040203006001	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	69.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203003002	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	69.4			
13	040203006002	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	69.4			
14	040402017001	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	50			
15	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	19			
16	040303001001	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	1.9			
17	040204002002	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	19			
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	40			
19	040303001002	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.2			
20	040303001003	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	0.56			
21	040205007001	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	22.93			
22	040205008001	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	68			
23	040205006001	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	6.8			
		分部小计						
		达布察克路与毛乌素街十字路口拓宽工程						
		拆除工程						
24	041001002002	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	128			
25	041001003003	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层	m3	128			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除					
26	041001005002	拆除花岗岩路缘石	1. 1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	85			
27	040205009002	清除道路标线	1. 机械清除	m2	225			
28	041001009004	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	6			
29	041001010001	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
30	041001005003	拆除花岗岩树池	1. 拆除花岗岩树池	m	20			
31	050102001017	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	5			
32	041001010002	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	2			
33	041001010003	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	2			
34	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：9.5km	m3	28.74			
		分部小计						
		硬化工程						
35	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	97.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040202015002	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	97.74			
37	040203003003	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	97.74			
38	040203006003	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	97.74			
39	040203003004	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	97.74			
40	040203006004	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	97.74			
41	040402017002	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	85			
42	040204001002	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	34			
43	040303001004	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	3.4			
44	040204002003	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	34			
45	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	72			
46	040303001005	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	3.46			
47	040205007002	标记	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	33.2			
48	040205008002	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	86.8			
49	040205006002	标线	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	10			
		分部小计						
		达布察克路与萨拉乌苏街十字路						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程——标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		口拓宽工程						
		拆除工程						
50	041001002003	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	153			
51	041001003004	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	153			
52	041001005004	拆除花岗岩路缘石	1. 1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	93			
53	040205009003	清除道路标线	1. 机械清除	m2	228			
54	041001009005	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	2			
55	041001010004	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	5			
56	041001005005	拆除花岗岩树池	1. 拆除花岗岩树池	m	8			
57	050102001018	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径:Φ15以内 3. 苗木倒运运距:5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	2			
58	041001010005	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	3			
59	041001010006	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	4			
60	011614002002	拆除安装原有控	1. 拆除安装原有控制箱	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程——标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制箱	2.落地式控制箱 3.不含主材 4.含配套电线及连接件，配电箱附件连接					
61	040205019001	拆除减速带	1.拆除减速带	m	17.38			
62	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:工程废料 2.运距:9.1km	m3	33.36			
		分部小计						
		硬化工程						
63	040202001003	路床(槽)整形	1.素土夯实(密实度大于95%)	m2	119			
64	040202015003	水泥稳定碎石	1.名称:水泥稳定碎石 2.水泥:碎石=5: 95 3.厚度:300mm 4.基层养生	m2	119			
65	040203003005	透层、粘层	1.乳化沥青透层	m2	119			
66	040203006005	沥青混凝土	1.AC-20C中粒式沥青混凝土 2.厚度:60mm 3.运距投标人自行考虑	m2	119			
67	040203003006	粘层	1.乳化沥青粘层	m2	119			
68	040203006006	沥青混凝土	1.AC-13C细粒式沥青混凝土 2.厚度:30mm 3.运距投标人自行考虑	m2	119			
69	040402017003	沥青灌缝	1.施工方法:锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2.灌缝材料:-35° C灌缝胶、沥青	m	94			
70	040204001003	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	39			
71	040303001006	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制,随打随抹平,每块纵横方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m3	3.9			
72	040204002004	面包砖铺设	1.100*200*50mm厚面包砖 2.30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	39			
73	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.1000*150*300mm厚花岗岩路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘结	m	78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
74	040303001007	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2.34			
75	040303001052	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1.09			
76	040205007003	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	33.2			
77	040205008003	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	107.8			
78	040205006003	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	11			
79	040205019003	减速垄	1. 橡胶减速带	m	19.4			
		分部小计						
		综治中心南侧丁字路口拓宽工程						
		拆除工程						
80	041001002004	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	82			
81	041001003005	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	82			
82	041001005006	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	48			
83	040205009004	清除道路标线	1. 机械清除	m2	35			
84	041001009006	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	4			
85	041001005007	拆除花岗岩树池	1. 拆除花岗岩树池	m	8			
86	050102001019	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径: Φ15以内 3. 苗木倒运运距:5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪					
87	041001010009	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	1			
88	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:9.1km	m3	17.58			
		分部小计						
		硬化工程						
89	040202001004	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	65			
90	040202015004	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥:碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	65			
91	040203003007	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	65			
92	040203006007	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	65			
93	040203003008	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	65			
94	040203006008	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	65			
95	040402017004	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	48			
96	040204001004	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	20			
97	040303001008	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	2			
98	040204002005	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	20			
99	04020400400	安砌侧(平、	1. 1000*200*300mm厚异形	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	缘）石	花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层					
100	040303001009	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.97			
101	040205007004	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	6.6			
102	040205008004	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	15.4			
103	040205006004	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	1			
		分部小计						
		达布察克路与乌审街十字路口拓宽工程						
		拆除工程						
104	041001002005	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	167			
105	041001003006	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	167			
106	041001005008	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	97			
107	040205009005	清除道路标线	1. 机械清除	m2	209			
108	041001009007	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	7			
109	041001010011	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
110	041001005009	拆除花岗岩树池	1. 拆除花岗岩树池	m	16			
111	050102001020	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径: Φ15以内 3. 苗木倒运运距:5km以内	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪					
112	041001010012	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	6			
113	041001010010	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	4			
114	011614002003	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件,配电箱附件连接	个	3			
115	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:8.5km	m3	36.36			
		分部小计						
		硬化工程						
116	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	132			
117	040202015005	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥:碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	132			
118	040203003009	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	132			
119	040203006009	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	132			
120	040203003010	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	132			
121	040203006010	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	132			
122	040402017005	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝	m	98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶、沥青					
123	040204001005	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	39			
124	040303001010	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	3.9			
125	040204002006	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	39			
126	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	82			
127	040303001011	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2.95			
128	040303001053	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1.15			
129	040205007005	标记	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	32.2			
130	040205008005	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	96.8			
131	040205006005	标线	1. 热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	10			
		分部小计						
		巴音路与乌审街丁字路口拓宽						
		拆除工程						
132	041001002006	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	67			
133	041001003007	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	67			
134	041001005010	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	47			
135	041001001007	拆除路面	1. 拆除水性EAU丙烯酸彩色路面(浅蓝色) 2. 厚度: 100mm	m2	8			
136	040205009006	清除道路标线	1. 机械清除	m2	150			
137	041001009008	维修检查井	1. 拆除原有井盖	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定					
138	041001005011	拆除花岗岩树池	1. 拆除花岗岩树池	m	4			
139	050102001021	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	1			
140	041001010015	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	1			
141	041001010013	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	2			
142	011614002004	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	2			
143	041001010014	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	1			
144	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：9.3km	m3	15.71			
		分部小计						
		硬化工程						
145	040202001006	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	57			
146	040202015006	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95	m2	57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 厚度:300mm 4. 基层养生					
147	040203003011	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	57			
148	040203006011	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	57			
149	040203003012	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	57			
150	040203006012	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	57			
151	040402017006	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	47			
152	040204001006	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	17			
153	040303001012	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	1.7			
154	040204002007	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	17			
155	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	41			
156	040303001013	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.97			
157	040203009001	水性EAU丙烯酸彩色路面	1. 水性EAU丙烯酸彩色路面（浅蓝色）	m2	2			
158	040205007006	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	21.8			
159	040205008006	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	71.2			
160	040205006006	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	7			
		分部小计						
		独贵龙南巷丁字路口拓宽						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
161	041001002007	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质：面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度：50mm	m2	81			
162	041001003008	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	81			
163	041001005012	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	48			
164	040205009007	清除道路标线	1. 机械清除	m2	135			
165	041001009009	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	6			
166	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：9.3km	m3	17.46			
		分部小计						
		硬化工程						
167	040202001007	路床（槽）整形	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m2	64			
168	040202015007	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	64			
169	040203003013	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	64			
170	040203006013	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	64			
171	040203003014	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	64			
172	040203006014	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	64			
173	040402017007	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝	m	48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青					
174	040204001007	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	20			
175	040303001014	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	2			
176	040204002008	面包砖铺设	1.100*200*50mm厚面包砖 2.30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	20			
177	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	40			
178	040303001015	C25混凝土垫层	1.120mm厚C25混凝土	m3	1.92			
179	040205007007	标记	1.热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	19			
180	040205008007	横道线	1.热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	64			
181	040205006007	标线	1.热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	7			
		分部小计						
		乌审街与林荫路 十字路口拓宽						
		拆除工程						
182	041001002008	拆除面包砖及砂浆结合层	1.材质:面包砖及砂浆结合层 2.面包砖厚度:50mm	m2	151			
183	041001003009	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.厚度:15cm以内 3.小型机械拆除	m3	151			
184	041001005013	拆除花岗岩路缘石	1.拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	94			
185	040205009008	清除道路标线	1.机械清除	m2	240			
186	041001009010	维修检查井	1.拆除原有井盖 2.安装Φ700球墨铸铁井盖(重74斤、过45t) 3.安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 拆除原有井壁30公分； 恢复0-30公分采用M5水泥 砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定					
187	011614002005	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件， 配电箱附件连接	个	3			
188	041001010016	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	6			
189	041001010017	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	6			
190	041001010018	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	2			
191	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10km	m3	32.82			
		分部小计						
		硬化工程						
192	040202001008	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	115			
193	040202015008	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	115			
194	040203003015	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	115			
195	040203006015	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	115			
196	040203003016	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	115			
197	040203006016	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	115			
198	040402017008	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝	m	95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青					
199	040204001008	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	39			
200	040303001016	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	3.9			
201	040204002009	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	39			
202	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	80			
203	040303001017	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	3.84			
204	040205007008	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	37			
205	040205008008	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	110			
206	040205006008	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	13			
		分部小计						
		乌审广电网络公司西侧丁字路口拓宽						
		拆除工程						
207	041001002010	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	60			
208	041001003010	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	60			
209	041001005017	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	24			
210	041001005018	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm厚花岗岩路缘石	m	26			
211	041001005019	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*80*250mm厚花岗岩路缘石	m	27			
212	050101007002	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	38			
213	05010200102	移植乔	1. 种类:移植带土球乔木	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	木	2. 胸径或干径: ϕ 15以内 3. 苗木倒运运距: 5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施: 营养液、生根剂 6. 养护期: 新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪					
214	050102005002	移植绿篱	1. 种类: 绿篱 2. 篱高: 80cm以内 3. 单位面积株数: 49株/m ² 4. 苗木倒运运距: 5km以内 5. 养护期: 新工养护6个月 6. 不计取绿化用水	m2	22			
215	041001009012	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装 ϕ 700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	1			
216	041001010022	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	1			
217	041001010023	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	1			
218	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 工程废料 2. 运距: 8.5km	m3	13.95			
		分部小计						
		硬化工程						
219	040202001010	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	72			
220	040202015010	水泥稳定碎石	1. 名称: 水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度: 300mm 4. 基层养生	m2	72			
221	040203003019	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	72			
222	040203006019	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土	m2	72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑					
223	040203003020	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	72			
224	040203006020	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	72			
225	040402017010	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	50			
226	040204001010	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	20			
227	040303001020	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	2			
228	040204002011	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	20			
229	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	40			
230	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*80*250mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	15			
231	040303001021	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2.24			
232	040303001054	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	0.21			
		分部小计						
		财政局南入口丁字路口拓宽						
		拆除工程						
233	041001002009	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	89			
234	041001003011	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层	m3	89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除					
235	041001005014	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩道牙石	m	22			
236	041001005015	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm厚花岗岩路缘石	m	27			
237	041001009011	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	1			
238	041001010024	拆除安装公交站台	1. 拆除安装公交站台 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	1			
239	041001010021	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	1			
240	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：9.3km	m3	18.56			
		分部小计						
		硬化工程						
241	040202001009	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	69			
242	040202015009	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	69			
243	040203003017	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	69			
244	040203006017	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	69			
245	040203003018	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	72			
246	040203006018	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	040402017009	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	59			
248	040204001009	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	38			
249	040303001018	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	3.8			
250	040204002010	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	38			
251	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	40			
252	040303001019	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.92			
		分部小计						
		工商银行北侧丁字路口拓宽						
		拆除工程						
253	041001002011	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	97			
254	041001003001	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	97			
255	041001005020	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	29			
256	041001005048	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	25			
257	041001005049	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗岩路缘石	m	29			
258	041001009013	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖(重74斤、过45t) 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分;	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定					
259	041001005021	拆除树池花岗岩路缘石	1. 拆除树池花岗岩路缘石	m	8			
260	050102001023	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径: Φ 15以内 3. 苗木倒运运距:5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	5			
261	050102005005	移植绿篱	1. 种类:绿篱 2. 篱高:80cm以内 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 苗木倒运运距:5km以内 5. 养护期:新工养护6个月 6. 不计取绿化用水	m ²	21			
262	041001010050	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	1			
263	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10km	m ³	21.44			
		分部小计						
		硬化工程						
264	040202001011	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m ²	103			
265	040202015011	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥:碎石=5:95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m ²	103			
266	040203003021	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m ²	103			
267	040203006021	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m ²	103			
268	040203003022	粘层	1. 乳化沥青粘层	m ²	103			
269	040203006022	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm	m ²	103			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程 第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 运距投标人自行考虑					
270	040402017011	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	84			
271	040204001011	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	20			
272	040303001022	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	2			
273	040204002012	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	20			
274	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	22			
275	040204004031	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	21			
276	040204004032	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*100*300mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	3.5			
277	040303001023	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.77			
278	040303001055	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	0.34			
279	040205008009	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	16			
		分部小计						
		嘎鲁图街西巷与毛乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
280	041001002012	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	66.3			
281	041001003012	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层	m3	66.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除					
282	041001005022	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	50			
283	041001005024	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗岩路缘石	m	16			
284	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：200mm 3. 小型机械拆除	m ²	17			
285	040205009009	清除道路标线	1. 机械清除	m ²	164			
286	041001009014	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	4			
287	041001010027	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	2			
288	041001009015	拆除安装原有铸铁雨水算	1. 拆除安装原有铸铁雨水算	座	5			
289	041001010028	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	1			
290	050102001024	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	4			
291	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：11km	m ³	18.06			
		分部小计						
		硬化工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	040202001012	路床(槽)整形	1.素土夯实(密实度大于95%)	m2	69			
293	040202015012	水泥稳定碎石	1.名称:水泥稳定碎石 2.水泥:碎石=5:95 3.厚度:300mm 4.基层养生	m2	69			
294	040203003023	透层、粘层	1.乳化沥青透层	m2	69			
295	040203006023	沥青混凝土	1.AC-20C中粒式沥青混凝土 2.厚度:60mm 3.运距投标人自行考虑	m2	69			
296	040203003024	粘层	1.乳化沥青粘层	m2	69			
297	040203006024	沥青混凝土	1.AC-13C细粒式沥青混凝土 2.厚度:30mm 3.运距投标人自行考虑	m2	69			
298	040402017012	沥青灌缝	1.施工方法:锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2.灌缝材料:-35° C灌缝胶、沥青	m	50			
299	040204001012	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	21			
300	040303001024	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制,随打随抹平,每块纵横方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m3	2.1			
301	040204002013	面包砖铺设	1.100*200*50mm厚面包砖 2.30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	21			
302	040204004016	安砌侧(平、缘)石	1.1000*150*300mm厚花岗岩路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	40.62			
303	040303001025	C25混凝土垫层	1.120mm厚C25混凝土	m3	1.22			
304	040303001026	C20素混凝土抹角	1.混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	0.57			
305	040205007009	标记	1.热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	13			
306	040205008010	横道线	1.热熔型涂料无溶剂(白色)	m2	88			
307	040205006009	标线	1.热熔型涂料无溶剂(白	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色)					
		分部小计						
		人民路与塔拉音 乌素街十字路口 拓宽						
		拆除工程						
308	041001001003	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 厚度：100mm	m2	1270			
309	041001002013	拆除面包砖及砂 浆结合层	1. 材质：面包砖、盲道砖 及砂浆结合层 2. 面包砖厚度：50mm	m2	247.5			
310	041001003013	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	247.5			
311	041001005025	拆除花岗岩路缘 石	1. 拆除1000*150*300mm花 岗岩路缘石	m	222.7			
312	041001005026	拆除花岗岩路缘 石	1. 拆除1000*100*300mm花 岗岩路缘石	m	60			
313	040205009010	清除道路标线	1. 机械清除	m2	113			
314	041001009016	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井 盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯 井口防坠网M8螺栓挂钩螺 栓固定 4. 拆除原有井壁30公分； 恢复0-30公分采用M5水泥 砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	1			
315	041001009018	拆除安装原有铸 铁雨水算	1. 拆除安装原有铸铁雨水 算	座	4			
316	041001010029	拆除安装交通信 号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信 号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
317	041001010030	拆除安装标志牌 （道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路 地名牌） 2. 不含主材	套	1			
318	050102001025	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程——标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪					
319	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:9.3km	m3	183.37			
		分部小计						
		硬化工程						
320	040204001013	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	173.8			
321	040303001027	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制,随打随抹平,每块纵横方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m3	17.38			
322	040204002014	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	153.4			
323	040204002015	盲道砖铺设	1. 300*600*50mm厚盲道砖 2. 材质:芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	20.4			
324	040204004017	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	234			
325	040204004018	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*100*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	148			
326	040303001028	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	10.57			
327	040303001029	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	5.35			
		分部小计						
		建设局南侧入口拓宽						
		拆除工程						
328	041001002014	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	4.2			
329	04100100301	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	层	2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除					
330	041001005027	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm花岗岩路缘石	m	96.6			
331	041001005028	拆除树池花岗岩	1. 拆除树池花岗岩	m	16			
332	050102001026	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	4			
333	050102002001	移植灌木球	1. 种类：带土球灌木球 2. 土球直径：40cm 3. 冠丛高：1.2-1.5m 4. 蓬径：W1.5 5. 苗木倒运运距：5km以内 6. 养护期：新工养护6个月 7. 不计取绿化用水	株	6			
334	050102005006	移植绿篱	1. 种类：绿篱 2. 篱高：80cm以内 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 苗木倒运运距：5km以内 5. 养护期：新工养护6个月 6. 不计取绿化用水	m2	84.65			
335	041001010032	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	2			
336	041001010033	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	1			
337	04B005	拆除塑胶跑道	1. 拆除铺设塑胶跑道	m²	1.72			
338	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：12km	m3	7.03			
		分部小计						
		硬化工程						
339	040202001013	路床（槽）整形	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m2	99			
340	040202015013	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石	m2	99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生					
341	040203003025	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	99			
342	040203006025	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	99			
343	040203003026	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	99			
344	040203006026	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	99			
345	040402017013	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	96			
346	040204001014	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	2.9			
347	040303001030	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	0.29			
348	040204002016	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1：2.5标号M7.5)	m2	2.9			
349	040204004019	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*200mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆粘结层	m	47.2			
350	040303001031	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.42			
351	011103001003	绿色塑胶铺装	1. 绿色塑胶铺装 2. 厚度：13mm	m2	1.27			
		分部小计						
		人民路与萨拉乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
352	041001002015	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质：面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度：50mm	m2	52.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	041001003015	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	52.2			
354	041001005029	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*200mm花岗岩路缘石	m	53.4			
355	04B002	拆除塑胶跑道	1. 拆除铺设塑胶跑道	m²	2.8			
356	040205009011	清除道路标线	1. 机械清除	m2	40.7			
357	041001005030	拆除树池花岗岩	1. 拆除树池花岗岩	m	8			
358	041001010035	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	2			
359	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：12km	m3	11.24			
		分部小计						
		硬化工程						
360	040202001014	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	49.5			
361	040202015014	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	49.5			
362	040203003027	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	49.5			
363	040203006027	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	49.5			
364	040203003028	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	49.5			
365	040203006028	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	49.5			
366	040402017014	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	53.5			
367	040204001015	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	15.3			
368	040303001033	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20	m3	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			， 沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整					
369	040204002017	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	15.3			
370	040204004020	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*200mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	38.2			
371	040303001034	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1.38			
372	011103001001	绿色塑胶铺装	1. 绿色塑胶铺装 2. 厚度：13mm	m2	0.8			
373	040205007010	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	13.47			
374	040205008011	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	24.73			
		分部小计						
		鸿沁路与萨拉乌苏街十字路口						
		拆除工程						
375	041001002016	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	720			
376	041001003016	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	720			
377	041001005031	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	277			
378	04B003	拆除塑胶跑道	1. 拆除铺设塑胶跑道	m²	48			
379	011609001001	拆除绿地围栏	1. 拆除绿地围栏	m	123			
380	040205009012	清除道路标线	1. 机械清除	m2	345			
381	041001009019	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	5			
382	041001010037	拆除安装交通信	1. 拆除安装悬臂式交通信	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		号灯杆	1. 号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件					
383	041001010038	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	4			
384	041001010036	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	5			
385	011614002006	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	1			
386	050101007003	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	155			
387	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：13km	m3	142.07			
		分部小计						
		硬化工程						
388	040202001015	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	323			
389	040202015015	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	323			
390	040203003029	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	323			
391	040203006029	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	323			
392	040203003030	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	323			
393	040203006030	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	323			
394	040402017015	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	155			
395	040204001016	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	564			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	040303001035	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	56.4			
397	040204002018	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	507			
398	040204002019	盲道砖铺设	1. 300*300*50mm厚盲道砖 2. 材质：芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	57			
399	040204004021	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	346			
400	040303001036	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	10.38			
401	040303001037	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	4.84			
402	011103001002	绿色塑胶铺装	1. 绿色塑胶铺装 2. 厚度：13mm	m2	45			
403	040205007011	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	61			
404	040205008012	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	152			
405	040205006010	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	17			
		分部小计						
		赛汗路与萨拉乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
406	041001002017	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	333.3			
407	041001003017	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	333.3			
408	041001005032	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*200mm花岗岩路缘石	m	86.8			
409	041001005033	拆除树池花岗岩路缘石	拆除树池花岗岩路缘石	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	040103002017	余方弃置	1. 废弃物品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	63.08			
		分部小计						
		硬化工程						
411	040202001016	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	55.2			
412	040202015016	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	55.2			
413	040203003031	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	55.2			
414	040203006031	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	55.2			
415	040203003032	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	55.2			
416	040203006032	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	55.2			
417	040402017016	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	86.8			
418	040204001017	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	323.5			
419	040303001038	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	32.35			
420	040204002020	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	289.5			
421	040204002021	盲道砖铺设	1. 200*200*50mm厚盲道砖 2. 材质: 芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	34			
422	040204004022	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*200mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	38.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	040303001039	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	1. 15			
424	040205007012	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	41. 61			
425	040205008013	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	4. 49			
		分部小计						
		林荫路与萨拉乌苏街十字路口						
		拆除工程						
426	041001002018	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	158			
427	041001003018	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	158			
428	041001005034	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	106			
429	011609001002	拆除绿地围栏	1. 拆除绿地围栏	m	9			
430	040205009013	清除道路标线	1. 机械清除	m2	324			
431	041001009020	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7. 5 5. C25素混凝土一圈固定	套	12			
432	041001010039	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	8			
433	011614002007	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	2			
434	041001005036	拆除树池花岗岩	1. 拆除树池花岗岩	m	4			
435	050102001027	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径: Φ15以内 3. 苗木倒运运距: 5km以内	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪					
436	050101007004	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	4			
437	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:11km	m3	33.33			
		分部小计						
		硬化工程						
438	040202001017	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	36			
439	040202015017	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥:碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	36			
440	040203003033	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	36			
441	040203006033	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	36			
442	040203003034	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	36			
443	040203006034	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	36			
444	040402017017	沥青灌缝	1. 施工方法:锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	97			
445	040204001018	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	41			
446	040303001040	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	4.1			
447	040204002022	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程——标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	040204004023	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*150*300mm厚花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	91			
449	040303001041	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2. 73			
450	040205007013	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	51. 57			
451	040205008014	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	82. 43			
452	040205008015	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（蓝色）	m2	52			
453	040205008016	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（黄色）	m2	16			
		分部小计						
		巴音路与萨拉乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
454	041001002019	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	130. 6			
455	041001003019	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	130. 6			
456	041001005037	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	95. 3			
457	041001005039	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗岩路缘石	m	37			
458	041001001004	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：200mm 3. 小型机械拆除	m2	21			
459	040205009014	清除道路标线	1. 机械清除	m2	233			
460	041001010041	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	4			
461	041001010040	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
462	041001009021	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t）	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定					
463	011614002008	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	4			
464	041001009022	拆除安装原有铸铁雨水箅	1. 拆除安装原有铸铁雨水箅	座	10			
465	050102001028	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	9			
466	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：9.7km	m3	33.11			
		分部小计						
		硬化工程						
467	040202001018	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	122			
468	040202015018	水泥稳定碎石	1. 名称：水泥稳定碎石 2. 水泥：碎石=5：95 3. 厚度：300mm 4. 基层养生	m2	122			
469	040203003035	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	122			
470	040203006035	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度：60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	122			
471	040203003036	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	122			
472	040203006036	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	122			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
473	040402017018	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	95.3			
474	040204001019	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	36			
475	040303001042	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	3.6			
476	040204002023	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	36			
477	040203007001	水泥混凝土路面	1. C30混凝土路面 2. 厚度：220mm 3. 水泥混凝土路面养护	m2	3.3			
478	040204004024	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	82			
479	040303001043	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2.46			
480	040303001056	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1.15			
481	040205007014	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	23			
482	040205008017	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	120			
483	040205006011	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	12			
		分部小计						
		锡尼路与萨拉乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
484	041001002020	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	97			
485	041001003020	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度：15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	97			
486	04100100504	拆除花岗岩路缘	1. 拆除1000*150*300mm花	m	93.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	石	岗岩路缘石					
487	041001005041	拆除花岗路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗路缘石	m	13.3			
488	041001002021	拆除人行道	1. 拆除600*300*30厚芝麻灰花岗岩	m2	40			
489	040205009015	清除道路标线	1. 机械清除	m2	260			
490	041001010042	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	2			
491	041001010043	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
492	041001010044	拆除安装原有路灯	1. 拆除安装原有双臂悬挑灯架路灯 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件等	根	3			
493	041001009023	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	4			
494	011614002009	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件，配电箱附件连接	个	3			
495	041001009024	拆除安装原有铸铁雨水算	1. 拆除安装原有铸铁雨水算	座	2			
496	050102001029	移植乔木	1. 种类：移植带土球乔木 2. 胸径或干径：Φ15以内 3. 苗木倒运运距：5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施：营养液、生根剂 6. 养护期：新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	3			
497	04010300202	余方弃	1. 废弃料品种：工程废料	m3	23.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	置	2. 运距:9.5km					
		分部小计						
		硬化工程						
498	040202001019	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	107			
499	040202015019	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	107			
500	040203003037	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	107			
501	040203006037	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	107			
502	040203003038	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	107			
503	040203006038	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	107			
504	040402017019	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	93.3			
505	040204001020	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	38			
506	040303001044	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	3.8			
507	040204002024	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	38			
508	040204004025	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	82			
509	040303001045	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	2.46			
510	040303001057	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1.15			
511	040205007015	标记	1. 热熔型涂料无溶剂(白	m2	21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程——标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
 拆除及硬化工程

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色)					
512	040205008018	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	146			
513	040205006012	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	13			
		分部小计						
		人民路与毛乌素街十字路口拓宽						
		拆除工程						
514	041001002022	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	227			
515	041001003021	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	227			
516	041001005042	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	137.4			
517	041001005044	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*200*300mm异形花岗岩路缘石	m	17			
518	041001005043	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗岩路缘石	m	39			
519	04B004	拆除塑胶跑道	1. 拆除铺设塑胶跑道	m²	2.5			
520	050101007005	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	96			
521	041001002023	拆除人行道	1. 拆除300*300*50厚花岗岩盲道砖	m2	14.2			
522	041001002024	拆除人行道	1. 拆除300*300*50厚盲道砖	m2	6			
523	040205009016	清除道路标线	1. 机械清除	m2	260			
524	041001010045	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	2			
525	041001010046	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
526	041001009025	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程 第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 拆除原有井壁30公分； 恢复0-30公分采用M5水泥 砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定					
527	050102002003	移植灌木球	1. 种类:带土球灌木球 2. 土球直径:40cm 3. 冠丛高:1.2-1.5m 4. 蓬径:W1.5 5. 苗木倒运运距:5km以内 6. 养护期:新工养护6个月 7. 不计取绿化用水	株	2			
528	041001009027	拆除安装原有铸铁雨水算	1. 拆除安装原有铸铁雨水算	座	4			
529	050102001030	移植乔木	1. 种类:移植带土球乔木 2. 胸径或干径:φ15以内 3. 苗木倒运运距:5km以内 4. 三架木支撑 5. 技术措施:营养液、生根剂 6. 养护期:新工养护期6个月 7. 不计取绿化用水 8. 含苗木修剪	株	2			
530	011614002010	拆除安装原有控制箱	1. 拆除安装原有控制箱 2. 落地式控制箱 3. 不含主材 4. 含配套电线及连接件,配电箱附件连接	个	1			
531	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	50.21			
		分部小计						
		硬化工程						
532	040202001020	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	329			
533	040202015020	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥:碎石=5:95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	329			
534	040203003039	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	329			
535	040203006039	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	329			
536	040203003040	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	329			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
拆除及硬化工程 宽工程 第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	040203006040	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	329			
538	040402017020	沥青灌缝	1. 施工方法：锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶、沥青	m	148			
539	040204001021	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	62.9			
540	040303001046	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	6.29			
541	040204002025	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	56.4			
542	040204002026	盲道砖铺设	1. 300*600*50mm厚盲道砖 2. 材质：芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2.5标号M7.5)	m2	6.5			
543	040204004026	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层	m	119			
544	040204004027	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*100*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结层	m	15			
545	040204004028	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*200*300mm厚异形花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	13			
546	040303001047	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	4.55			
547	040303001048	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1.88			
548	040205007016	标记	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	18			
549	040205008019	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	146			
550	040205006013	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		林荫路与毛乌苏街十字路口拓宽						
		拆除工程						
551	041001002025	拆除面包砖及砂浆结合层	1. 材质:面包砖及砂浆结合层 2. 面包砖厚度:50mm	m2	108.5			
552	041001003022	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度: 15cm以内 3. 小型机械拆除	m3	108.5			
553	041001005045	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*150*300mm花岗岩路缘石	m	94			
554	041001005047	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除1000*100*300mm花岗岩路缘石	m	43			
555	040205009017	清除道路标线	1. 机械清除	m2	586			
556	050101007006	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	21.6			
557	041001010049	拆除安装交通信号灯杆	1. 拆除安装悬臂式交通信号灯杆 2. 不含主材 3. 含配套电线及连接件	套	4			
558	041001010048	拆除安装标志牌（道路地名牌）	1. 拆除安装标志牌（道路地名牌） 2. 不含主材	套	3			
559	041001001005	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度: 200mm 3. 小型机械拆除	m2	8			
560	041001001006	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 厚度: 100mm 3. 小型机械拆除	m2	11			
561	041001009028	维修检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	4			
562	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:11km	m3	27.75			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程— 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程
拆除及硬化工程

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化工程						
563	040202001021	路床(槽)整形	1. 素土夯实(密实度大于95%)	m2	99			
564	040202015021	水泥稳定碎石	1. 名称:水泥稳定碎石 2. 水泥: 碎石=5: 95 3. 厚度:300mm 4. 基层养生	m2	99			
565	040203003041	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	99			
566	040203006041	沥青混凝土	1. AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	99			
567	040203003042	粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	99			
568	040203006042	沥青混凝土	1. AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm 3. 运距投标人自行考虑	m2	99			
569	040402017021	沥青灌缝	1. 施工方法: 锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料: -35° C灌缝胶、沥青	m	94			
570	040204001022	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	56			
571	040303001049	C25混凝土垫层	120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	5. 6			
572	040204002027	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚面包砖 2. 30mm厚硬性水泥砂浆(1:2. 5标号M7. 5)	m2	56			
573	040204004029	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	83			
574	040204004030	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*100*300mm厚五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	26			
575	040303001050	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	3. 11			
576	040303001051	C20素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土抹角	m3	1. 53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	180000		
2.1	专业工程暂估价	180000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		180000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程一拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—拆除及硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—标段: 乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓
绿化工程 宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—绿化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程 第 1 页 共 1 页
工程一暂列金

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程—暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇市政道路路口拓宽工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：