

鄂尔多斯市政府采购协议供货采购合同

合同名称：准格尔旗教育体育局农村牧区网际交互教室项目服务器采购

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2023-522634

采购计划备案书/核准书编号：鄂财购备字(电子)[2023]ZQ02548号

合同签订日期：2023年10月24日

协议供货采购合同

合同编号: EEDSSZFCG-HT-2023-522634

采购人(甲方): 准格尔旗教育体育局

供应商(乙方): 准格尔旗飞科商贸有限责任公司

合同签订地点: 鄂尔多斯市

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定,由采购人与供应商签订本政府采购合同,并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

产品名称	技术规格	备注	数量	单价(元)	金额(元)
	<p>宝德/Powerleader, 品目: 机架式服务器, 品牌: 宝德/Powerleader, 商品型号: PR4024NWH, Intel 至强 Sliver 4314 , 机械硬盘容量(单个):12TB, 产品结构:4U, PR4024NWH, 数量:1;</p> <p>品目: 机架式服务器, 品牌: 宝德/Powerleader, 商品型号: PR4024NWH, Intel 至强 Sliver 4314 , 机械硬盘容量(单个):12TB, 产品结构:4UCPU系列:INTEL 至强铜牌</p> <p>CPU型号:Intel 至强 Sliver 4314</p> <p>CPU数量:2颗</p> <p>CPU主频:2.4GHz</p> <p>CPU核数:24核</p> <p>CPU线程数:8</p> <p>CPU缓存:L1</p> <p>内存类型:DDR4</p> <p>内存容量(单条):32GB</p> <p>内存频率:2933MHz</p> <p>内存条数:1</p> <p>硬盘类型:机械硬盘</p> <p>固态硬盘容量(单个):2TB</p> <p>固态硬盘数量:24</p> <p>固态硬盘类型:3.5寸</p> <p>固态硬盘协议:SAS</p> <p>机械硬盘数量:1</p> <p>机械硬盘容量(单个):12TB</p> <p>机械硬盘协议:SATA</p> <p>机械硬盘缓存:无</p> <p>机械硬盘转速:7200</p> <p>机械硬盘规格:3.5寸</p> <p>硬盘热插拔:0</p> <p>内存插槽数量:8</p> <p>支持最大可配处理器数量:2</p> <p>主板芯片:无</p> <p>支持最大可配固态硬盘数量:10</p> <p>支持最大可配机械硬盘数量:10</p> <p>USB2.0接口数量:2</p> <p>USB3.0接口数量:3</p> <p>PCI-E 3.0 x16 插槽数量:1</p> <p>VGA接口数量:1</p> <p>PCI-E x8 插槽数量:0</p> <p>PCI-E x16 插槽数量:1</p> <p>串行端口(9针)数量:0</p> <p>操作系统类型:Windows</p> <p>操作系统介质:-</p>				

机架式服务器	<p>HBA卡端口数量:0</p> <p>RAID级别:RAID 10</p> <p>RAID接口类型:无</p> <p>RAID卡缓存:2G</p> <p>RAID电池\电容:无</p> <p>RAID功率:-</p> <p>网卡接口类型:RJ45</p> <p>网卡端口数量:2</p> <p>光模块类型:无</p> <p>传输速率:10Mbps/100Mbps</p> <p>模块动态平衡规格:静态</p> <p>显存位宽:32</p> <p>显示芯片:集成显卡</p> <p>显存容量:无</p> <p>显存频率:60Hz</p> <p>电源类型:单电源</p> <p>电源热插拔:支持</p> <p>电源冗余:支持</p> <p>中国节能产品认证证书编号:CQC19701225412</p> <p>中国环境标志产品认证证书编号:CEC2020ELP08416326</p> <p>中国环境标志产品认证证书扫描件:查看</p> <p>中国国家强制性产品认证证书编号:2019010911171970</p> <p>中国国家强制性产品认证证书有效期:2024年04月11日</p> <p>中国国家强制性产品认证证书扫描件:查看</p> <p>中国节能产品认证证书扫描件:查看</p> <p>产品结构:4U</p> <p>硬盘接口类型:SATA</p> <p>光驱:无</p> <p>电源热插拔(主机):支持</p> <p>电源冗余(主机):支持</p> <p>风扇热拔插:支持</p> <p>硬盘规格:3.5</p> <p>扩展槽:5</p> <p>RAID方式:RAID 10</p> <p>产品尺寸(mm):高87mm*宽438mm*深660mm</p> <p>重量(kg):-</p> <p>电源电压:-</p> <p>软件著作权证书:-</p> <p>电源功率(W):550</p> <p>机箱尺寸:-</p> <p>包装清单:原厂包装</p> <p>售后服务:原厂售后服务</p> <p>质保期限:3年</p> <p>产地:国产</p> <p>国别:这个</p> <p>宝德/Powerleader, 品目: 机架式服务器, 品牌: 宝德/Powerleader, 商品型号: PR2516NWL, CPU数量:2颗, CPU型号: Intel 至强 Bronze 3206R, 操作系统类型: Linux, 产品结构:2U, PR2516NWL, 数量:3;</p> <p>品目: 机架式服务器, 品牌: 宝德/Powerleader, 商品型号: PR2516NWL, CPU数量:2颗, CPU型号: Intel 至强 Bronze 3206R, 操作系统类型: Linux, 产品结构:2U, CPU系列:INTEL 至强铜牌</p> <p>CPU型号:Intel 至强 Bronze 3206R</p> <p>CPU数量:2颗</p> <p>CPU主频:1.9GHz</p> <p>CPU核数:8核</p> <p>CPU线程数:8</p> <p>CPU缓存:L1</p> <p>内存类型:DDR4</p>	1	¥70228.0000	¥70228.00
--------	--	---	-------------	-----------

	<p>内存容量(单条):8GB 内存频率:2133MHz 内存条数:2 硬盘类型:机械硬盘 固态硬盘容量(单个):无 固态硬盘数量:0 固态硬盘类型:3.5寸 固态硬盘协议:SATA 机械硬盘数量:1 机械硬盘容量(单个):6TB 机械硬盘协议:SATA 机械硬盘缓存:无 机械硬盘转速:7200 机械硬盘规格:3.5寸 硬盘热插拔:0 内存插槽数量:8 支持最大可配处理器数量:2 主板芯片:英特尔C236 支持最大可配固态硬盘数量:10 支持最大可配机械硬盘数量:10 USB2.0接口数量:2 USB3.0接口数量:3 PCI-E 3.0 x16 插槽数量:1 VGA接口数量:1 PCI-E x8 插槽数量:0 PCI-E x16 插槽数量:1 串行端口(9针)数量:1 操作系统类型:Linux 操作系统介质:- HBA卡端口数量:1 RAID级别:RAID 10 RAID接口类型:SATA RAID卡缓存:2G RAID电池\电容:有 RAID功率:- 网卡接口类型:RJ45 网卡端口数量:1 光模块类型:SFP 传输速率:100Mbps 模块动态平衡规格:静态 模块传输速率:- 显存位宽:32 显示芯片:集成显卡 显存容量:无 显存频率:60Hz 电源类型:单电源 电源热插拔:支持 电源冗余:支持 中国节能产品认证证书编 号:CQC19701225412 中国环境标志产品认证证书编 号:CEC2020ELP08416326 中国环境标志产品认证证书扫描件:查看 中国国家强制性产品认证证书编 号:2019010911171970 中国国家强制性产品认证证书有效期:2024 年04月11日 中国国家强制性产品认证证书扫描件:查看 中国节能产品认证证书扫描件:查看 产品结构:2U 硬盘接口类型:SATA 光驱:无 电源热插拔(主机):支持 电源冗余(主机):支持 风扇热拔插:支持 硬盘规格:3.5 扩展槽:5 RAID方式:RAID 10</p>	3	¥16684.0000	¥50052.00
机架式服务器				

	<p>产品尺寸(mm):高87mm*宽438mm*深660mm</p> <p>重量(kg):-</p> <p>电源电压:-</p> <p>软件著作权证书:-</p> <p>电源功率(W):550</p> <p>机箱尺寸:-</p> <p>包装清单:原厂包装</p> <p>售后服务:原厂售后服务</p> <p>质保期限:3年</p> <p>产地:国产</p> <p>国别:这个</p>		
机架式服务器	<p>宝德/Powerleader, 品目: 机架式服务器, 品牌: 宝德/Powerleader,商品型号: PR2522NWL,CPU型号 :Intel 至强 Bronze 3206R,内存容量(单条) :16GB, 产品结构 :2U, PR2522NWL, 数量:1; 品目: 机架式服务器,品牌: 宝德/Powerleader,商品型号: PR2522NWL,CPU型号 :Intel 至强 Bronze 3206R,内存容量(单条) :16GB, 产品结构 :2U CPU系列:INTEL 至强铜牌 CPU型号:Intel 至强 Bronze 3206R CPU数量:2颗 CPU主频:1.9GHz CPU核数:8核 CPU线程数:8 CPU缓存:L1 内存类型:DDR4 内存容量(单条):16GB 内存频率:2133MHz 内存条数:2 硬盘类型:机械硬盘 固态硬盘容量(单个):无 固态硬盘数量:0 固态硬盘类型:3.5寸 固态硬盘协议:SAS 机械硬盘数量:1 机械硬盘容量(单个):2TB 机械硬盘协议:SATA 机械硬盘缓存:无 机械硬盘转速:7200 机械硬盘规格:3.5寸 硬盘热插拔:1 内存插槽数量:8 支持最大可配处理器数量:2 主板芯片:无 支持最大可配固态硬盘数量:10 支持最大可配机械硬盘数量:10 USB2.0接口数量:2 USB3.0接口数量:3 PCI-E 3.0 x16 插槽数量:1 VGA接口数量:1 PCI-E x8 插槽数量:0 PCI-E x16 插槽数量:1 串行端口(9针)数量:1 操作系统类型:Windows 操作系统介质:- HBA卡端口数量:1 HBA接口类型:SATA RAID级别:RAID 10 RAID接口类型:无 RAID卡缓存:2G RAID电池\电容:无 RAID功率:200-400W 网卡接口类型:RJ45 网卡端口数量:2</p>	1	¥15326.0000 ￥15326.00

光模块类型:SFP
传输速率:10Mbps/100Mbps
模块动态平衡规格:静态
模块传输速率:-
显存位宽:32
显示芯片:集成显卡
显存容量:无
显存频率:60Hz
电源类型:单电源
电源热插拔:支持
电源冗余:支持
中国节能产品认证证书编
号:CQC19701225412
中国环境标志产品认证证书编
号:CEC2020ELP08416326
中国环境标志产品认证证书扫描件:[查看](#)
中国国家强制性产品认证证书编
号:2019010911171970
中国国家强制性产品认证证书有效期:2024
年04月11日
中国国家强制性产品认证证书扫描件:[查看](#)
中国节能产品认证证书扫描件:[查看](#)
产品结构:2U
硬盘接口类型:SATA
光驱:无
电源热插拔(主机):支持
电源冗余(主机):支持
风扇热拔插:支持
硬盘规格:3.5
扩展槽:5
RAID方式:RAID 10
产品尺寸(mm):高87mm*宽438mm*深
660mm
重量(kg):-
电源电压:-
软件著作权证书:-
电源功率(W):550
机箱尺寸:-
包装清单:原厂包装
售后服务:原厂售后服务
质保期限:3年
产地:国产

宝德/Powerleader, 品目: 机架式服务器,
品牌: 宝德/Powerleader,商品型号:
PR2522NWL,CPU型号 :Intel 至强
Bronze 3206R,内存容量(单条):16GB,
产品结构 :2U, PR2522NWL, 数量:3;
品目: 机架式服务器,品牌: 宝
德/Powerleader,商品型号:
PR2522NWL,CPU型号 :Intel 至强
Bronze 3206R,内存容量(单条):16GB,
产品结构 :2UCPU系列:INTEL 至强铜牌
CPU型号:Intel 至强 Bronze 3206R
CPU数量:2颗
CPU主频:1.9GHz
CPU核数:8核
CPU线程数:8
CPU缓存:L1
内存类型:DDR4
内存容量(单条):16GB
内存频率:2133MHz
内存条数:2
硬盘类型:机械硬盘
固态硬盘容量(单个):无
固态硬盘数量:0
固态硬盘类型:3.5寸
固态硬盘协议:SAS

机械硬盘数量:1 机械硬盘容量(单个):2TB 机械硬盘协议:SATA 机械硬盘缓存:无 机械硬盘转速:7200 机械硬盘规格:3.5寸 硬盘热插拔:1 内存插槽数量:8 支持最大可配处理器数量:2 主板芯片:无 支持最大可配固态硬盘数量:10 支持最大可配机械硬盘数量:10 USB2.0接口数量:2 USB3.0接口数量:3 PCI-E 3.0 x16 插槽数量:1 VGA接口数量:1 PCI-E x8 插槽数量:0 PCI-E x16 插槽数量:1 串行端口(9针)数量:1 操作系统类型:Windows 操作系统介质:- HBA卡端口数量:1 HBA接口类型:SATA RAID级别:RAID 10 RAID接口类型:无 RAID卡缓存:2G RAID电池\电容:无 RAID功率:200-400W 网卡接口类型:RJ45 网卡端口数量:2 光模块类型:SFP 传输速率:10Mbps/100Mbps 模块动态平衡规格:静态 模块传输速率:- 显存位宽:32 显示芯片:集成显卡 显存容量:无 显存频率:60Hz 电源类型:单电源 电源热插拔:支持 电源冗余:支持 中国节能产品认证证书编 号:CQC19701225412 中国环境标志产品认证证书编 号:CEC2020ELP08416326 中国环境标志产品认证证书扫描件: 查看 中国国家强制性产品认证证书编 号:2019010911171970 中国国家强制性产品认证证书有效期:2024 年04月11日 中国国家强制性产品认证证书扫描件: 查看 中国节能产品认证证书扫描件: 查看 产品结构:2U 硬盘接口类型:SATA 光驱:无 电源热插拔(主机):支持 电源冗余(主机):支持 风扇热拔插:支持 硬盘规格:3.5 扩展槽:5 RAID方式:RAID 10 产品尺寸(mm):高87mm*宽438mm*深 660mm 重量(kg):- 电源电压:- 软件著作权证书:- 电源功率(W):550 机箱尺寸:-	3	¥15326.0000	¥45978.00
---	---	-------------	-----------

包装清单:原厂包装			
售后服务:原厂售后服务			
质保期限:3年			

合计	壹批国产 181584.00 大写 (人民币): 壹拾捌万壹仟伍佰捌拾肆元整
----	---

说明: 本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用, 和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方指定地点, 交由甲方指定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格:

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料;
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本;
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容;
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

1、保修期: 依据招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。

2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日起。大型或复杂的采购项目, 或需经调试、试运行的项目, 其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。

3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷, 或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件, 乙方不负免费保修的责任, 但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务, 由此引起的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷, 或乙方提供的技术资料有错误, 或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能, 乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理, 使货物运行指标和技术性能达到合同规定, 由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的, 全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的, 应在验收合格并签署《政府采购协议供货验收单》后10日内将货款全部付清; 由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称: 准格尔旗飞科商贸有限责任公司

供应商开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司准格尔银泽支行

银行账号: 15001886643052500702

- 1、乙方收到甲方每一笔货款, 应向甲方开具相应的金额的商业发票。
- 2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时, 甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

- 1、协商解决;
- 2、提请仲裁;
- 3、向人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项

- 1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。
- 2、鄂尔多斯市政府采购协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告、供货协议等相关文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。
- 3、本合同一式三份，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章): 准格尔旗教育体育局

负责人: 周利江

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗教育体育局

电话: 0477-3973288



供应商(盖章): 准格尔旗飞科商贸有限责任公司

负责人: 程佩

地址: 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗薛家湾镇准格尔南路

电话: 13704776446

