

鄂尔多斯市政府采购协议供货采购合同

合同名称：准格尔旗十二连城乡人民政府燃气灶等直接订购采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2024-700852

采购计划备案书/核准书编号：鄂财购备字(电子)[2024]ZQ00450号

合同签订日期：2024年07月09日



协议供货采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2024-700852

采购人（甲方）：准格尔旗十二连城乡人民政府

供应商（乙方）：内蒙古北巅之峰商贸有限公司

合同签订地点：鄂尔多斯市

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、 产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

| 产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|------|---|----|----|-------------|-----------|
| 燃气灶 | 卫士通/Westone, 燃气灶 卫士通/Westone LB-SJC2+2 双炒双温燃气灶台 少匠系列不锈钢猛火灶设备, LB-SJC2+2, 数量:1; 燃气灶 卫士通/Westone LB-SJC2+2 双炒双温燃气灶台 少匠系列不锈钢猛火灶设备点火方式:脉冲电子点火 火孔类型:双旋火 灶眼数量:双眼 燃气灶气源:天然气 能效等级:一级 熄火保护装置:离子感应 面板材质:不锈钢 颜色分类:白色 灶具台面尺寸(mm):800±20mm 额定热负荷(KW):5 质保期限:1年 | | 1 | ¥15200.0000 | ¥15200.00 |
| 和面机 | 卫士通/Westone, 和面机 卫士通/Westone SSD80 多功能双动双速揉面机, SSD80, 数量:1; 和面机 卫士通/Westone SSD80 多功能双动双速揉面机操控方式:旋钮式 产品容量(L):80 档位调节:三档 醒面时间（min）:20 产品尺寸(mm):500×600×530 | | 1 | ¥9000.0000 | ¥9000.00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|------------|----------|
| 电磁炉 | 德玛仕/DEMASHI, 电磁炉 德玛仕 (DEMASHI) HW-SDC30C-10 (201) 电磁炉 30KW5档磁控 (304不锈钢), HW-SDC30C-10 (201), 数量:1; 电磁炉 德玛仕 (DEMASHI) HW-SDC30C-10 (201) 电磁炉 30KW5档磁控 (304不锈钢) 分类:落地式 操控方式:旋钮式 电磁炉炉头:1个 火力档位:1档-5档 能效等级:无 面板样式:一体面板 产品材质:304 产品功能:加热 颜色分类:不锈钢色 特色功能:匀火 额定功率(W):- 额定电压(V):380 电源线长(m):- 产品尺寸(mm):- 重量(kg):- 包装清单:- 售后服务:- | | 1 | ¥7000.0000 | ¥7000.00 |
| 电磁炉 | 德玛仕/DEMASHI, 电磁炉 德玛仕/DEMASHI SOR-N505 大功率低汤灶食堂厨房矮汤炉电炉灶, SOR-N505, 数量:1; 电磁炉 德玛仕/DEMASHI SOR-N505 大功率低汤灶食堂厨房矮汤炉电炉灶分类:落地式 操控方式:旋钮式 电磁炉炉头:1个 火力档位:6档-8档 能效等级:无 面板样式:一体面板 产品材质:304 产品功能:加热,煲汤,蒸煮,烧水 颜色分类:不锈钢色 特色功能:匀火 额定功率(W):- 额定电压(V):380 电源线长(m):- 产品尺寸(mm):- 重量(kg):- 包装清单:- 售后服务:- | | 1 | ¥7000.0000 | ¥7000.00 |
| 电磁炉 | 小霸王/Subor, 电磁炉 小霸王/Subor BZ4-25 电四眼煲仔炉, BZ4-25, 数量:1; 电磁炉 小霸王/Subor BZ4-25 电四眼煲仔炉分类:落地式 操控方式:旋钮式 电磁炉炉头:4个 火力档位:10档以上 能效等级:无 面板样式:一体面板 产品材质:不锈钢 产品功能:加热,定时,定温,文火煲,武火,煎炸,烧水,蒸煮,炒菜,火锅,煲汤,煮粥 颜色分类:不锈钢色 特色功能:预约,保温,定时 额定功率(W):3500 额定电压(V):220 | | 1 | ¥6400.0000 | ¥6400.00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|------------|----------|
| 消毒柜 | 卫士通/Westone, 消毒柜 卫士通/Westone XDR650-B2 消毒柜商用 热风循环 不锈钢双门消毒柜大容量 消毒柜立式 厨房食堂用消毒碗柜, XDR650-B2, 数量:1; 消毒柜 卫士通/Westone XDR650-B2 消毒柜商用 热风循环 不锈钢双门消毒柜大容量 消毒柜立式 厨房食堂用消毒碗柜产品类别: 双门 操控方式:按键式 放置方式:立式 消毒方式:高温 消毒星级:二星级 消毒温度(°C):120 消毒时间(min):15 开合方式:平开式 清洁方式:无 是否上下层独立控制:是 童锁功能:不支持 容积(L):650L 产地:北京 质保期限:1年 | | 1 | ¥3900.0000 | ¥3900.00 |
| 水池 | 九牧王/Joeone, 水池 九牧王/Joeone 不锈钢单槽 厨房水槽304不锈钢手工银色拉丝加厚单槽洗菜碗水池, 不锈钢单槽, 数量:1; 水池 九牧王/Joeone 不锈钢单槽 厨房水槽304不锈钢手工银色拉丝加厚单槽洗菜碗水池安装方式:台上式 水槽形状:方形 水槽数量:单槽 产品材质:不锈钢 成型工艺:一体成型 表面工艺:拉丝 适用场所:食堂,工地,幼儿园,超市 产品尺寸(mm):500MM*500*800MM 颜色分类:不锈钢色 是否抗菌:是 水槽厚度(mm):60 台上开孔尺寸(mm):430*310 | | 1 | ¥1600.0000 | ¥1600.00 |
| 水池 | 冠杰, 水池 冠杰 304-3 不锈钢水槽三眼水池三槽洗菜池带支架洗碗池厨房三连池洗手池, 304-3, 数量:1; 水池 冠杰 304-3 不锈钢水槽三眼水池三槽洗菜池带支架洗碗池厨房三连池洗手池安装方式:平嵌式 水槽形状:方形 水槽数量:三槽及以上 产品材质:不锈钢 成型工艺:手工焊接 表面工艺:拉丝 产品尺寸(mm):1200*600*800+150 | | 1 | ¥1200.0000 | ¥1200.00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----|------------|----------|
| 电磁炉 | 小霸王/Subor, 电磁炉 小霸王/Subor HY-15L-2 台式双缸炸机油炸炉炸串锅炸鸡炉炸炉, HY-15L-2, 数量:1; 电磁炉 小霸王/Subor HY-15L-2 台式双缸炸机油炸炉炸串锅炸鸡炉炸炉分类:落地式 操控方式:旋钮式 电磁炉炉头:1个 火力档位:1档-5档 能效等级:无 面板样式:一体面板 产品材质:不锈钢 产品功能:加热,定时,定温,武火,煎炸 颜色分类:不锈钢色 特色功能:预约,保温,定时,匀火 额定功率(W):3500 额定电压(V):220 | | 1 | ¥1100.0000 | ¥1100.00 |
| 砧板/菜板 | 卫士通/Westone, 砧板/菜板 卫士通/Westone CD680 pvc菜板 塑胶加厚肉砧台剁橡胶料商硅家圆, CD680, 数量:2; 砧板/菜板 卫士通/Westone CD680 pvc菜板 塑胶加厚肉砧台剁橡胶料商硅家圆适用人数:1-2人 产品形状:圆形 产品材质:塑料 颜色分类:白色 是否可悬挂:否 是否有脚垫:否 是否有防溢水槽:否 产品尺寸(cm):50*50*5cm 重量(kg):20 | | 2 | ¥110.0000 | ¥220.00 |
| 碗 | 豪展/haozhan, 豪展/haozhan D2Y-23W-3755 骨瓷碗家用纯白陶瓷饭碗微波炉米饭碗面碗汤碗粥碗吃饭碗餐具 5英寸, D2Y-23W-3755, 数量:50; 豪展/haozhan D2Y-23W-3755 骨瓷碗家用纯白陶瓷饭碗微波炉米饭碗面碗汤碗粥碗吃饭碗餐具 5英寸个数:1 形状:圆形 工艺:釉下彩 碗口直径:5英寸 产品材质:密胺 | | 50 | ¥26.4000 | ¥1320.00 |
| 碗 | 卫士通/Westone, 碗 卫士通/Westone H1582 骨瓷奥碗饭碗面碗菜碗汤碗泡面碗 4.5英寸, H1582, 数量:50; 碗 卫士通/Westone H1582 骨瓷奥碗饭碗面碗菜碗汤碗泡面碗 4.5英寸个数:1 形状:圆形 工艺:釉下彩 碗口直径:4.5英寸 产品材质:釉下彩 产地:景德镇 | | 50 | ¥8.8000 | ¥440.00 |
| 合计 | ¥54380.00 大写(人民币): 伍万肆仟叁佰捌拾元整 | | | | |

说明：本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方指定地点，交由甲方指定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本；
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

- 1、保修期：依据招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
- 2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日起算。大型或复杂的采购项目，或需经调试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
- 3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
- 4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的，应在验收合格并签署《政府采购协议供货验收单》后10日内将货款全部付清；由财政直接支付的应按照国家财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称：内蒙古北巅之峰商贸有限公司

供应商开户银行名称：中国建设银行股份有限公司准格尔银泽支行

银行账号：15050188664300001446

- 1、乙方收到甲方每一笔货款，应向甲方开具相应的金额的商业发票。
- 2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

- 1、协商解决；
- 2、提请仲裁；
- 3、向人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项

- 1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。
- 2、鄂尔多斯市政府采购协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告、供货协议等相关文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。
- 3、本合同一式三份，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章): 准格尔旗十二连城乡人民政府

负责人: 池水益

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔旗本级十二连城乡人民政府

电话: 13015077738

供应商(盖章): 内蒙古北巔之峰商贸有限公司

负责人: 刘尚峰

地址: 迎泽街道

电话: 15598644555



2024年07月18日



2024年07月11日

