

政府采购合同

甲方：东乌珠穆沁旗民族事务委员会

地址：内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇阿拉坦合力西路

乙方：东乌珠穆沁旗俊泽路桥工程有限公司（填写中标、成交供应商名称）

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌路北东腾汽修商铺二楼一间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇哈日高毕嘎查和美乡村建设项目（项目名称）152525-XMYX-GK-20250002（政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。你

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：见合同附件-货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：120日内



(二) 交付地点：东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇哈日高毕嘎查

(三) 交付货物的名称及数量：见合同附件-货物清单

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：孙永民18147604222
(填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：王国庆13947947999

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。



(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：--汽车运输-----。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后7日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物30日内，如发现质量问题，甲方应在7日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为1275000元（小写）壹佰贰拾柒万伍仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：签订合同后十个工作日内支付预付款。

(二) 付款条件：1、合同签订后甲方支付给乙方合同总款



价 50%的预付款,即人民币 637500 元(陆拾叁万柒仟伍佰圆整);

2、后期货物款按到货进度进行支付。

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 东乌珠穆沁旗俊泽路桥工程有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司东乌珠穆沁旗支行

银行账号: 0610041909200132518/J2016000476101

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的,适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定,如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额/的/承担违约责任。延期达到/日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。



(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的1%承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额1%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额1%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交工程所在地仲裁委员会仲裁。



(二) 向工程所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式叁份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

--。



十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：东乌珠穆沁旗民族事务委员会（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2025年6月29日



乙方名称：东乌珠穆沁旗俊泽路桥工程有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2025年6月29日





额吉淖尔镇哈日高毕嘎查技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1	直径6米蒙古包	1.1 1. 陶纳：直径 1.8 米 2. 铁椽：长度 2.4 米，60 根 3. 哈纳：高 1.5 米，宽 2.8 米，6片哈纳 4. 蒙古包门：宽 1.6 米，高 1.5 米 5. 蒙古包总高：2.9 米 6. 直径 6 平米蒙古包外用毡：36 平米 7. 直径 6 米蒙古包内用毡：36 平米 8. 直径 6 米蒙古包外用帆布：44 平米 9. 直径 6 米蒙古包内装饰绸布：47 平米 10. 直径 6 米蒙古包外装饰布：（兰、黄、紫色）10 平米 11. 底座：方钢骨架，防腐木地板 12. 框架用料尺寸：立柱 60×60 方钢+50×50 角钢、陶瑙 40×60 方钢、乌尼 40×60 方钢	1.1 我公司响应招标文件要求 1. 陶纳：直径 1.8 米 2. 铁椽：长度 2.4 米，60 根 3. 哈纳：高 1.5 米，宽 2.8 米，6片哈纳 4. 蒙古包门：宽 1.6 米，高 1.5 米 5. 蒙古包总高：2.9 米 6. 直径 6 平米蒙古包外用毡：36 平米 7. 直径 6 米蒙古包内用毡：36 平米 8. 直径 6 米蒙古包外用帆布：44 平米 9. 直径 6 米蒙古包内装饰绸布：47 平米 10. 直径 6 米蒙古包外装饰布：（兰、黄、紫色）10 平米 11. 底座：方钢骨架，防腐木地板 12. 框架用料尺寸：立柱 60×60 方钢+50×50 角钢、陶瑙 40×60 方钢、乌尼 40×60 方钢	响应	
2	直径10米蒙古包	2.1 1. 陶纳：直径 3 米 2. 铁椽：长度 4 米，100 根铁椽 3. 哈纳：高 2 米，宽 3.14 米，10 片哈纳 4. 蒙古包门：宽 2 米，高 2 米 5. 蒙古包总高：4 米 6. 直径 10 米蒙古包外用毡：87 平米	2.1 我公司响应招标文件要求 1. 陶纳：直径 3 米 2. 铁椽：长度 4 米，100 根铁椽 3. 哈纳：高 2 米，宽 3.14 米，10 片哈纳 4. 蒙古包门：宽 2 米，高 2 米 5. 蒙古包总高：4 米 6. 直径 10 米蒙古包外用毡：87 平米	响应	





		7. 直径 10 米蒙古包内用毡: 87 平米 8. 直径 10 米蒙古包外用帆布: 104 平米 9. 直径 10 米蒙古包内装饰绸布: 112 平米 10 直径 10 米蒙古包外装饰布: (兰、黄、紫色) 21 平米 11. 底座: 方钢骨架, 防腐木地板 12. 框架用料尺寸: 立柱 80×80 方钢、横梁 50×50 方钢、乌尼 50×50 方钢、陶瑙 40×60 方钢+50×50 方钢、天窗 40×60 方钢+30×30 方钢	7. 直径 10 米蒙古包内用毡: 87 平米 8. 直径 10 米蒙古包外用帆布: 104 平米 9. 直径 10 米蒙古包内装饰绸布: 112 平米 10 直径 10 米蒙古包外装饰布: (兰、黄、紫色) 21 平米 11. 底座: 方钢骨架, 防腐木地板 12. 框架用料尺寸: 立柱 80×80 方钢、横梁 50×50 方钢、乌尼 50×50 方钢、陶瑙 40×60 方钢+50×50 方钢、天窗 40×60 方钢+30×30 方钢		
3	直径 20 米蒙古包	3.1 1. 哈纳墙 (1) 数量: 24 片 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 亮油底漆 (4) 尺寸: 厚 18 厘米 高 3.79×宽 18 厘米 2. 木门 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 高 2.91 米×宽 2.7 米×厚 5 厘米 3. 陶瑙 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 直径 5.41 米 厚 18 厘米×宽 24 厘米 4. 上陶瑙 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 直径 5.41 米×高度 80 厘米×厚 5 厘米	3.1 我公司响应招标文件要求 1. 哈纳墙 (1) 数量: 24 片 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 亮油底漆 (4) 尺寸: 厚 18 厘米 高 3.79×宽 18 厘米 2. 木门 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 高 2.91 米×宽 2.7 米×厚 5 厘米 3. 陶瑙 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 直径 5.41 米 厚 18 厘米×宽 24 厘米 4. 上陶瑙 (1) 数量: 1 个 (2) 颜色: 原木色 (3) 材质: 松木 (4) 尺寸: 直径 5.41 米×高度 80 厘米×厚 5 厘米	响应	





5. 乌尼杆

- (1) 数量: 120 根
- (2) 颜色: 原木色
- (3) 材质: 松木
- (4) 尺寸: 长 7.18 米

6. 捆带

- (1) 数量: 1000 米
- (2) 颜色: 黑色
- (3) 材质: 尼龙
- (4) 尺寸: 4 厘米宽×400 米×厚 0.2 厘米
1 厘米宽×600 米×厚 0.2 厘米

7. 毡子

- (1) 数量: 35 捆
- (2) 颜色: 白色 驼色
- (3) 材质: 60%纯毛 40%尼龙
- (4) 尺寸: 白色 1200 密度宽 2 米×长 25 米×厚 1 厘米
驼色 1000 密度宽 2 米×长 30 米×厚 1

厘米 8. 内衬

- (1) 数量: 240 米
- (2) 材质: 丝缎
- (3) 尺寸: 长 45 米×宽 3 米

9. 塑料布 (1) 数量: 55 米

- (2) 颜色: 透明
- (3) 材质: 防水塑料
- (4) 尺寸: 宽 12 米×长 12 米

10. 马甲

- (1) 数量: 1 捆
- (2) 颜色: 白色
- (3) 材质: 1200 密度毡子

5. 乌尼杆

- (1) 数量: 120 根
- (2) 颜色: 原木色
- (3) 材质: 松木
- (4) 尺寸: 长 7.18 米

6. 捆带

- (1) 数量: 1000 米
- (2) 颜色: 黑色
- (3) 材质: 尼龙
- (4) 尺寸: 4 厘米宽×400 米×厚 0.2 厘米
1 厘米宽×600 米×厚 0.2 厘米

7. 毡子

- (1) 数量: 35 捆
- (2) 颜色: 白色 驼色
- (3) 材质: 60%纯毛 40%尼龙
- (4) 尺寸: 白色 1200 密度宽 2 米×长 25 米×厚 1 厘米
驼色 1000 密度宽 2 米×长 30 米×厚 1

厘米 8. 内衬

- (1) 数量: 240 米
- (2) 材质: 丝缎
- (3) 尺寸: 长 45 米×宽 3 米

9. 塑料布 (1) 数量: 55 米

- (2) 颜色: 透明
- (3) 材质: 防水塑料
- (4) 尺寸: 宽 12 米×长 12 米

10. 马甲

- (1) 数量: 1 捆
- (2) 颜色: 白色
- (3) 材质: 1200 密度毡子





		11. 装饰压条 (1) 颜色: 金色 银色 铜色 (2) 材质: 雪弗板 11. 底座: 方钢骨架, 防腐木地板 12. 蒙古包外直径 20 米, 蒙古包总高度 9.65 米, 哈纳高不底于 3.79 米, 陶瑙直径 5.41 米, 蒙古包陶瑙 采用透明亚克力板, 蒙古包主体原料用樟子松实木, 带精雕刻, 蒙古包保温措施采用双层羊毛毡子带图案, 单层防水塑料, 民族风格绸缎内衬, 保温 交界高。	11. 装饰压条 (1) 颜色: 金色 银色 铜色 (2) 材质: 雪弗板 11. 底座: 方钢骨架, 防腐木地板 12. 蒙古包外直径 20 米, 蒙古包总高度 9.65 米, 哈纳高不底于 3.79 米, 陶瑙直径 5.41 米, 蒙古包陶瑙 采用透明亚克力板, 蒙古包主体原料用樟子松实木, 带精雕刻, 蒙古包保温措施采用双层羊毛毡子带图案, 单层防水塑料, 民族风格绸缎内衬, 保温 交界高。		
4	防腐木栈道	4.1 木栈道: 1. 材质: 柳树木板 钢柱 2. 规格及间距 (1) 1米宽, 280 米长 (2) 木板为 1米长, 15 公分宽, 4 公分厚、木板相互间距为 0.1 公分。 3. 防腐和油漆要求 (1) 防腐: 把木板用铆钉定在二角钢板上, 二角钢板为一寸钢板 (2) 把木板用黄色油漆油两遍	4.1 我公司响应招标文件要求 木栈道: 1. 材质: 柳树木板 钢柱 2. 规格及间距 (1) 1米宽, 280 米长 (2) 木板为 1米长, 15 公分宽, 4 公分厚、木板相互间距为 0.1 公分。 3. 防腐和油漆要求 (1) 防腐: 把木板用铆钉定在二角钢板上, 二角钢板为一寸钢板 (2) 把木板用黄色油漆油两遍	响应	

说明:

1. “招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

